

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL BOTOSANI**  
**COMUNA MIHAI EMINESCU**  
**CONSILIUL LOCAL**



### **HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul  
 „Achiziție utilaj pentru compartimentul de gospodărire comunală în comuna  
 Mihai Eminescu, județul Botoșani”**

**Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit în ședința ordinară  
 din data de 25.02.2019,**

#### **Analizând:**

- referatul de specialitate nr. 484/16.01.2019 a Biroului Gospodărie Comunală - Drumuri,
- expunerea de motive a Primarului comunei Mihai Eminescu,
- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivului „Achiziție utilaj pentru compartimentul de gospodărire comunală în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”;
- prevederile HCL nr. 64/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului „Achiziție utilaj pentru compartimentul de gospodărire comunală în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, modificată prin HCL nr. 84/2018 privind modificarea acestui act administrativ,
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentului juridic din cadrul Primăriei MIHAI EMINESCU și rapoartele comisiilor Consiliului local,

**Văzând** prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a HOTĂRÂRII nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

**În temeiul** prevederilor art. 21 alin. 3, ale art. 36 (9), ale art. 45 (1) și ale art. 115 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă **caietul de sarcini pentru obiectivul „Achiziție utilaj pentru compartimentul de gospodărire comunală în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”**, prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei MIHAI EMINESCU, prin aparatul propriu de specialitate.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Botoșani, Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Compartimentului Achiziții publice.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ**  
**DORINA IONESCU**

*Dorina Ionescu*



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL COMUNEI,**  
**BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU**

*Bogdan-Gabriel Suhăreanu*  
*Au primit 1 exemplar*  
*GH*

**NR. HOTĂRÂRE: 14 / 25.02.2019**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOSANI  
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL



Anexa nr. 1 la HCL nr. 14/25.02.2019

**CAIET DE SARCINI**  
privind obiectivul:

**„Achizitie utilaj pentru compartimentul de gospodarie comunală in Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini.

Ofertarea pentru produse cu caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

**A. AUTORITATE CONTRACTANTA**

**COMUNA MIHAI EMINESCU BOTOSANI**

Adresa postala: Str Mihai Eminescu, nr.33, sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani Romania, Cod Postal 717253, tel.0231512183 .

**SURSA DE FINANTARE**

Descrierea proiectului de investitii: Achizitionarea produsului/utilajului este necesara realizarii obiectivului Contractului de finantare nr. C1920074X216510704340/05.12.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, de catre Comuna Mihai Eminescu Botosani, avand ca obiect **"Achizitie utilaj pentru compartimentul de gospodarie comunală in Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani"** finantat din fonduri FEADR, Masura M6.B.B/6B din SDL 2014-2020 al Asociatiei Grupul de Actiune Locala "GAL- CODRII DE ARAMA".

Tip contract: **Furnizare/Cumparare**

Codul de clasificare CPV: **43262100-8: Excavatoare mecanice(Rev.2)**

**B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  
TEHNICE**

La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici vor avea in vedere urmatoarele:

-asigurarea unor standarde ridicate de calitate si fiabilitate pentru utilajul de interventie livrat;

-caracteristicile tehnice si functional prezentate mai jos pentru utilajul ce face obiectul prezentei achizitiei sunt obligatorii si minimale, ele putand fi oferite la un nivel superior;

-nerespectarea cerintelor tehnice minimale impuse de achizitor conduce la neconformitatea ofertei, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-in cazul in care se regasesc in cuprinsul prezentului caiet de sarcini, specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”;

-utilajul oferit trebuie sa fie nou (nefolosit), de calitate buna si realizat in concordanta cu standardele interne si internationale valabile in prezent, standarde care vor fi mentionate in oferta;

-in cadrul propunerii tehnice, vor fi mentionate informatii privind anul cand a intrat in fabricatie, modelul oferit, precum si anul de fabricatie/asamblare;

-in cadrul propunerii tehnice, operatorul economic va detalia obligatoriu intreg utilajul oferit, prin descrierea tuturor componentelor si functiunilor sale;

-prin component sa, utilajul oferit trebuie sa raspunda in mod obligatoriu cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini. Astfel, component utilajului trebuie sa asigure functionarea la parametrii solicitati, fara a necesita alte achizitii;

-propunerea tehnica va fi prezentata obligatoriu conform model din anexa la prezentul caiet de sarcini, iar specificatiile tehnice si de calitate ale utilajului oferit trebuie sa fie sustinute obligatoriu fie de documentati originare integrate, fie de copii ale documentatiilor originale -brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice, carti tehnice, etc., ale producatorului, asumate prin semnatura de firma ofertanta, insotite de traducere efectuata de un traducator autorizat, acolo unde este cazul;

## **C. CONDITII TEHNICE**

### **BULDOEXCAVATOR :**

Motor:

- Capacitate motor minim 85- maxim 95 CP,
- motor turbo disel cu injectie directa
- cuplu maxim – minim 400 Nm la maxim 1500 rpm
- capacitate cilindrica minim 4000 cmc
- respecta norma de poluare minim Stage IV/Tier4F

Transmisie:

- Transmisie semiautomata
- 4 trepte de viteza inainte-inapoi
- Tractiune integrala

Punti:

- Punte fata robusta cu incarcari dinamice pentru utilaje de constructii minim 7000 kg
- Punte spate robusta cu incarcari dinamice pentru utilaje de constructii minim 10000 kg

Sistem de directie hidraulic:

- Hidrostatica pe punte fata
- Cilindri de directie pozitionati in spatele puntii pentru o protectie sporita

Sistem de franare:

- Cu discuri multiple imersate in ulei
- Cu actionare hidraulica, fara rezervor de lichid de frana
- Posibilitatea de cuplare a sistemului de franare pe 2 roti sau pe 4 roti

Sistem electric:

- Iluminare si semnalizare conform cu normele rutiere in vigoare
- Clasa de izolatie electrica min IP67
- Lumini de lucru fata/spate

Cabina:

- Cabina inchisa cu ventilatie si incalzire, aer conditionat
- Protectie ROPS/FOPS
- Aparatura de monitorizare si control al parametrilor functionali, inclusiv indicator de apa in motorina si consum de combustibil
- Sistem de monitorizare prin satelit cu afisare in limba romana si posibilitatea de masurare a nivelului de combustibil din rezervor si a consumului de combustibil

### Specificatii tehnice

- Putere motor minima: 85 CP
- Adancime minima de sapare: 5000 mm
- Inaltime minima de ridicare : 3000 mm
- Nr.cilindri: 4
- Trepte de viteza : 4
- Incarcare dinamica punte fata, minim: 7000 kg
- Incarcare dinamica punte spate minim: 10000 kg

Performante echipament **incarcator**:

- Forta de rupere la cupa: minim 5000 Kgf
- Cupa multifunctionala cu furci rabatabile
- Capacitate minim 1 mc
- Sistem de amortizare a oscilatiilor cupei pentru o mai buna retinere a materialului pe timpul transportului.
- Sistem de revenire automata la pozitia de sapare a cupei de incarcator
- Inaltime de ridicare minim 3000mm
- Paralel lift mecanic rezultat din geometria bratelor(la ridicare, cupa/furcile sa

ramana in aceeasi pozitie in raport cu solul fara o interventie din partea operatorului)

- Doi cilindri principali de basculare a cupei
- Lama de zapada minim 2800 mm ,profil "V" , cu inclinare hidraulica si sistem de egalizare a inaltimii

**Performante echipament excavator:**

- Brat de excavator cu maner telescopic
- Forta de rupere la cupa : minim 5000 Kgf
- Adancime de sapare minima 5000 mm
- Inaltime de descarcare : minim 4000 mm
- Cupe de excavare cu latime de 600-900 mm
- Cupa trapezoidală pentru profilat santuri minim :1050x300x700 mm
- Dispozitiv de prindere rapida a cupelor de excavare+bolturi cupe(cate unul pentru fiecare cupa)

**Sistem hidraulic**

- Sistem hidraulic fiabil si performant
- Debit hidraulic minim 165 l/min
- Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil
- Doua moduri de lucru,selectabile de catre operator

**Cote de gabarit**

- Lungime totala in timpul deplasarii maxim 6 m
- Inaltime totala in timpul deplasarii maxim 3,65 m
- Masa proprie (fara atasamente) maxim 8,5 t

Rezervor de combustibil nemetalic, pentru evitarea condensului si a ruginei, capacitatea minim 150 litri

Certificat de conformitate CE

Utilajul trebuie sa fie fabricat in Uniunea Europeana ,nou si nefolosit, an de fabricatie min 2018.

**Dotare utilaj cu :**

- -Cupa trapez
- -Dispozitiv de schimbare rapida a cupelor inclusiv Kit bolturi
- -Lama de zapada

**D.CONDITII PRIVIND EXIGENTELE DE PERFORMANTA**

Usurinta in exploatare:

Manevrabilitate si viteza ridicata de lucru;

Siguranta in functionare;

Furnizorul trebuie sa fie autorizat in conformitate cu legea 359/2004, art. 15, privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.

Furnizorul trebuie sa fie autorizat de producator sa asigure livrarea, mentenanta si

service-ul. (in acest scop va furniza acte care sa demonstreze acest lucru respectiv autorizare de livrare catre autoritatea contractanta emisa de producator).

Toate caracteristicile tehnice prezentate in oferta trebuie dovedite prin prezentare de pliante, cataloage, carti tehnice originale/cf cu originalul; orice completare ulterioara a ofertelor nu va fi admisa.

#### **E. CONDITII DE INSTRUIRE**

Punerea in functiune si instruirea personalului se va efectua gratuit de catre furnizor, la sediul autoritatii contractante;

#### **F. CONDITII DE LIVRARE**

Termenul de livrare maxim 60 zile calendaristice de la transmiterea comenzii de livrare;

Utilajul trebuie sa fie nou si nefolosit, an de fabricatie min 2018;

Manual de utilizare si intretinere in original si limba romana;

Echipamentul va fi livrat gata de lucru;

#### **G. CONDITII DE GARANTIE**

Garantie utilaj min 24 luni neconditionat de orele de functionare sau kilometri parcursi;

Asigurarea reviziilor si interventiilor cu implicare service rapida la locul unde utilajul lucreaza;

Asigurarea tuturor pieselor sau subansamblelor defecte in tara;

Cheltuielile cu transportul, livrarea utilajului vor fi suportate de furnizor.

#### **H. CONDITII DE TESTARE SI RECEPTIE**

Punerea in functiune se face gratuit de catre furnizor si se vor testa toate functiunile masinii, si toate caracteristicile cerute de beneficiar;

#### **I. ALTE CONDITII SPECIFICE**

Testarea functiei de incarcator;

Testarea functiei de excavator;

Testarea tuturor echipamentelor utilajului de functionare.

**NOTA : Cerintele tehnice impuse prin prezenta documentatie, sunt minimale si obligatorii pentru toti ofertantii, ele definind functionalitatea si calitatea echipamentului; neindeplinirea unei singure cerinte din cele mai sus mentionate, atrage respingerea ofertei prin declararea ei ca neconforma in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 cu**

**toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii au obligatia de a anexa la dosar fisele tehnice ale produselor oferite eliberate de producator; se vor anexa documentatiei tehnice de asemenea, pliante originale provenite de la producator , si alte documente oficiale necesare demonstrarii indeplinirii caracteristicilor tehnice solicitate. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice dovada ca este autorizat de producatorul utilitatii pentru efectuarea service-ului pe teritoriul Romaniei.**

#### **J. CRITERIU DE ATRIBUIRE**

##### **- Raportul calitate -pret.**

Cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica,privind algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor este:

Factori de evaluare: pretul ofertei 40%

termen de livrare 10%

caracteristici tehnice si functionale 50%

##### **K. Locul de livrare:**

Str. Mihai Eminescu, nr. 33, Comuna Mihai Eminescu, Judetul Botosani

**PRESEDINTELE DE SEDINTA,**

**DORINA IONESCU**



**CONTRASEMNEAZA,  
SECRETARUL COMUNEI,  
BOGDAN-GABRIEL SUHAREANU**

