

**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
VICEPRIMAR**



Domnule primar,

Prin prezenta propun supunerii dezbaterii și aprobării Consiliului local un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol între UAT Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, în vederea igienizării albiei minore a cursului de apă Dresleuca pe raza comunei Mihai Eminescu. Prin acest protocol, UAT Mihai Eminescu se obligă să asigure carburantul necesar lucrărilor efectuate de utilaje și paza acestora.

**VICEPRIMAR,
VALERIU DROBOTĂ**

PROTOCOL

Încheiat astăzi

Între Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 37, Botosani, jud. Botosani, cod poștal 710203, telefon 0231584064, fax 0231584065, reprezentat prin Director ing. Gheorghe LUȘNEAC și

U.A.T. Mihai Eminescu, cu sediul în Mihai Eminescu, județul Botoșani, CF 3503600, telefon 0231 512 183, fax 0231 506 201, reprezentată prin Primar ing. Verginel Gireadă și Șef Serviciu Contabilitate Ionel Nicoleta

a intervenit prezentul Protocol privind realizarea lucrării *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani*

Protocolul a fost întocmit având în vedere:

- dispozițiile art. 34, alin.(4), din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin care *"Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administrației Naționale "Apele Române"* și, în conformitate cu prevederile art. 7 lit.(f) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002 *"unității administrativ teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autoritățile administrației publice locale"*;

- Ordinul Comun nr. 459/78/2019 al M.A.P. și M.A.I. care prevede la cap. II, art. 41, lit.(a), Consiliile Locale *"asigură fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaretii poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrarea proprie și întreținerea albiilor cursurilor de apă în zona localităților și a lucrărilor hidrotehnice sau de artă (conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare"*.

Părțile semnatare convin și se angajează să realizeze următoarele:

♦ ***Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani se obligă:***

- să întocmească documentația tehnică privind *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani*“

- să execute lucrările prevăzute în cadrul documentației;
- să pună la dispoziție structura de utilaje terasiere necesare execuției lucrărilor;
- să asigure asistența tehnică la execuția lucrărilor.

♦ **U.A.T. Mihai Eminescu se obligă:**

- să asigure accesul utilajelor și eliberarea amplasamentului de orice sarcini prin obținerea acordului proprietarilor terenurilor riverane cursului de apă;
- să asigure locațiile necesare depozitării și sistematizării pământului, în zona limitrofă lucrărilor terasiere;
- să îndepărteze cu forțe proprii vegetația arboricolă din albia cursului de apă și zona de protecție înainte de începerea lucrărilor de terasamente, cu respectarea legislației în vigoare;
- să dezafecteze toate lucrările subdimensionate existente în albia minoră sau în zona de protecție a cursului de apă pentru care nu au fost emise acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;
- să realizeze cu forțe proprii decolmatarea tronsoanelor aflate sub podurile de pe traseul lucrării, acolo unde nu au acces utilajele terasiere, asigurând secțiunea corespunzătoare capacității de transport a albiei decolmate;
- să asigure din fonduri proprii carburantii, lubrifianții și aditivul AdBlue, pentru utilajele și mijloacele de transport (corespunzător cărții tehnice a utilajului/mijlocului de transport), în cantitățile necesare pentru și până la finalizarea lucrărilor;
- să asigure carburantii, lubrifianții și aditivul AdBlue, corespunzători din punct de vedere calitativ, în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare, precum și cu cartea tehnică a utilajului/mijlocului de transport, doar din surse autorizate și cu certificate de calitate;
- să asigure transportul carburanților, lubrifianților și aditivului, de la sursele autorizate la utilajele și mijloacele de transport, numai în recipiente speciali omologați, verificați și curați;
- să remedieze pe cheltuiala proprie defecțiunile produse la utilajele și mijloacele de transport datorate calității improprii a combustibilului, lubrifianților și aditivului, precum și altor motive datorate U.A.T.-ului;
- pentru execuția lucrărilor să asigure alimentarea ritmică a utilajelor cu carburant, evidențiind zilnic cantitățile eliberate prin fișa limită pentru fiecare utilaj;
- să asigure contravaloarea transportului utilajelor la și de la punctul de lucru, inclusiv a taxei de utilizare a drumurilor din România și a A.S.T. (Autorizația Specială de Transport) pentru trailer;
- nu asigură cazarea personalului deservent;
- nu asigură hrana personalului deservent;

- să asigure paza utilajelor cu personal calificat/firmă de pază, în zilele lucrătoare de la orele 15:30 până a doua zi la ora 07:30 și integral sâmbăta și duminică (48 ore) și ori de câte ori situația o impune.

Utilajele se vor preda și primi doar pe bază de proces verbal de predare – primire încheiat zilnic, între reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor **Botoșani** și personalul desemnat care asigură paza.

Executantul va evidenția stadiile fizice prin măsurători și situații de lucrări definitive care vor fi însușite de către un reprezentant al comunei **Mihai Eminescu**.

Recepția lucrării “ *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani* ” se va face de către o comisie formată din reprezentanți ai S.G.A. **Botoșani** și ai U.A.T. **Mihai Eminescu**

Precizăm în mod expres că lucrările de creștere a capacității de transport a cursului de apă nu reprezintă lucrări de regularizare și îndiguire a acestuia pe tronsoanul pe care sunt executate, ci doar lucrări de întreținere a cursului de apă în vederea îmbunătățirii condițiilor de tranzitare a debitelor caracteristice.

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Din partea,

S.G.A. **Botoșani**

U.A.T. **Mihai Eminescu**

Director,
ing. Gheorghe Tănăsescu

Primar,
Verginel Gireadă

Inginer Șef,
ing. Bogdan Ispas

Șef Serviciu Contabilitate,
Nicoleta Ionel

Șef Serviciu Exploatare Lucrări și Mecanizare
ing. Paul Rotaru

Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad
S.G.A.BOTOSANI
S.H. PRUT JIJIA INFERIOR
Formatia SITNA
Activitatea IC

VI
Ingi
ing. Isr

DEVIZ ESTIMATIV

"Igienizare albie minora c.a. Dresleuca, amonte S.E. Cătămărăși Vale - limită U.A.T. Curtești, pe o lungime de aprox. 3 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, cu un volum de 6831 mc

lei						
Nr. Crt.	Specificatie	Materiale	Manopera	Carburanti si lubrifianti	Energie electrica	Altele
0	1	2	3	4	5	6
I.	Total chelt. directe (cf. anexe)	250	9844	13772	0	0
	C.A.S.		0			0
	C.A.S.S.1		0			0
	C.A.S.S.2		0			0
	Ajutor somaj		0			0
	Asig.acc. munca		22			22
	TOTAL GENERAL	250	10066	13772	0	0

Calculul valorilor materiale

Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea materialului	U.M.	Cantitate	P.U. (lei)	Valoare (lei)	Numar B.C.
0	1	2	3	4	5	6
	Vaselina LICA 2 pentru gresare utilaje	kg	10	25	250	
	TOTAL MATERIALE				250	

Calculul valorilor carburantilor si lubrifiantilor

Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Numar inmatriculare sau de inventar	Ore funct.	U.M.	Carburanti si lubrifianti	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5	6
I.	Mijloace de transport -Total					105
	Transport deserventi BT 05 TLK(6,5 litri/100 km) 300 km	motonna	litri	16.00	6.55	105
	Transport utilaje cu trailer de la si la punctul de lucru, asigurat de UAT M. Eminescu					
II.	Utilaje -Total					13417
	excavator Hitachi : (21.00 litri / ora) - (motorina)	79.810	litri	1676.01	6.55	10978
	Motofierastrau STIHL MF230 C - 1.4 litri / ora - (benzina)	31	litri	42.70	6.22	266
	Motofierastrau STIHL MF230 C - 0.04 litri ulei / ora - (ulei amestec)	31	litri	1.50	45	68
	Buldoexcavator Hydromek (7 litri/ora)	19	litri	133.00	6.55	871
	Buldozer (Komatsu) (8 litri/ora)	10	litri	80.00	6.55	524
	MAN BT11APE(50 curse * 5 km = 250 km)(74 litri/100 km incarcat)	50	litri	92.50	6.55	606
	purjare rezervor	5	litri	16.00	6.55	105
	Total motorina			2013.51		12979
	Total benzina			42.70		266
	Total ulei amestec			1.50		68

Anexa nr. 2

Calculul valorii manoperei (inclusiv manoperele conducătorilor auto și a mecanicilor de utilaje)

Nr. Crt.	Simbol articol	Denumirea articolului	U.M.	Cantitate	N.T. (ore)	Durata (ore)	Tarif orar	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TSC04A11	Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc. cu motor ardere internă și comandă hidraulică în: pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozite teren cat. 1 în condițiile gospodăririi apelor (HITACHI)	100 mc	57.0	1.17	67	47.95	3197.79
2	TSG03C1	Defrisarea manuală a suprafețelor împănate cu tufisuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi în afara sau în Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri cu motor termic, cupă de 0,21-0,39 mc, buldoexcavator (HYDROMEK)	100 mp	2.00	15.25	31	47.95	1462.48
3	TSC02C21	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri cu motor termic, cupă de 0,21-0,39 mc, buldoexcavator (HYDROMEK)	100 mc	3.30	5.9	19	47.95	933.59
4	TSC04E21	SAP.MEC. CU EXC. DE 0.71-1,25MC IN PAM. IMBIBAT CU APA, DESCARCARE IN AUTO, TEREN CAT I, IN COND. GOSPODARIRII APELOR (HITACHI)	100 mc	8.00	1.64	13.12	47.95	629.10
5	TSC19A11	Săpătura cu buldozer (KOMATSU) pe tract 81 -180CP înclin împing pământului la 10 m în teren cat. I în cond	100 mc	7.00	1.39	9.73	47.95	466.55
6	TRA01A05P	Transport rutier al pământului, rezultat în urma igienizării pe o distanță de 5 km/cursă (MAN BT 11 APE)	to	700	0.07	49.78	47.95	2386.84
7	FI	FI - Intreținere, gresare, verificări etanșeități și subansamble HITACHI .S-a curățat instalația de alimentare și s-au înlocuit filtrele de carburant	ore	2	1	2	47.95	95.90
9	FI	Timp aferent transportului utilajului la și de la punctul de lucru: nr. curse = 2 ; transport utilaje trailer	ore	2	1.00	2	47.95	95.90
10	FI	Asigurare transport deserventi la / și la punctul de lucru cu auto -15 curse (dus-întors), 20 km/cursă = 300 km, BT 05 TLK	ore	8	1.00	8	47.95	383.60
11	FI	Instructaje SSM și SU	ore	4	1.00	4	47.95	191.80
TOTAL						201		9843.55

Anexa nr. 4

Calculul valorilor energiei electrice

Nr. Crt.	Consumatori	U.M.	Cantitatea	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5
TOTAL					

Anexa nr. 5

Altele

Nr. Crt.	Specificatii	U.M.	Cantitatea	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5
1					
TOTAL					

Serviciu exploatare lucrări și mecanizări
ing. Botari Paula

Intocmit,
ing. Tatarusanu Ciprian

**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
PRIMAR**



Nr. 

REFERAT DE APROBARE,

Văzând documentația tehnică privind **aprobarea Protocolului între UAT Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani**, inițiez proiectul de hotărâre pentru aprobare în forma prezentată.

**PRIMAR,
DUMITRU-VERGINEL GIREADĂ**



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului între UAT Mihai Eminescu și Administrația
Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit în ședința din data **26.03.2025**,

Luand în considerare:

- Protocolul între UAT Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani,
- referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei înregistrat sub nr. 3802/26.03.2025,
- referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, în calitate sa de initiator,
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Tinând seama de prevederile:

- art. 34 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 8 lit. K) din OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră,
- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. h), ale art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

ART. 1. Se aprobă încheierea Protocolului între UAT Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al comunei a cheltuielilor ocazionate reprezentând carburanți, lubrifianți, aditiv AdBlue, respectiv transport al utilajului la următorul obiectiv al Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului- Județul Botoșani în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
DUMITRU-VERGINEL GIREADĂ**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN GABRIEL SUHĂREANU**

PROTOCOL

Încheiat astăzi

Între Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 37, Botoșani, jud. Botoșani, cod poștal 710203, telefon 0231584064, fax 0231584065, reprezentat prin Director ing. Gheorghe LUȘNEAC și

U.A.T. Mihai Eminescu, cu sediul în Mihai Eminescu, județul Botoșani, CF 3503600, telefon 0231 512 183, fax 0231 506 201, reprezentată prin Primar ing. Verginel Gireadă și Șef Serviciu Contabilitate Ionel Nicoleta

a intervenit prezentul Protocol privind realizarea lucrării *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani*

Protocolul a fost întocmit având în vedere:

- dispozițiile art. 34, alin.(4), din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin care *"Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administrației Naționale "Apele Române"* și, în conformitate cu prevederile art. 7 lit.(f) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002 *"unității administrativ teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autoritățile administrației publice locale"*;

- Ordinul Comun nr. 459/78/2019 al M.A.P. și M.A.I. care prevede la cap. II, art. 41, lit.(a), Consiliile Locale *"asigură fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaretii poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrarea proprie și întreținerea albiilor cursurilor de apă în zona localităților și a lucrărilor hidrotehnice sau de artă (conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare"*.

Părțile semnatare convin și se angajează să realizeze următoarele:

♦ **Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani se obligă:**

- să întocmească documentația tehnică privind *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani*“

- să execute lucrările prevăzute în cadrul documentației;
- să pună la dispoziție structura de utilaje terasiere necesare execuției lucrărilor;
- să asigure asistența tehnică la execuția lucrărilor.

♦ **U.A.T. Mihai Eminescu se obligă:**

- să asigure accesul utilajelor și eliberarea amplasamentului de orice sarcini prin obținerea acordului proprietarilor terenurilor riverane cursului de apă;
- să asigure locațiile necesare depozitării și sistematizării pământului, în zona limitrofă lucrărilor terasiere;
- să îndepărteze cu forțe proprii vegetația arboricolă din albia cursului de apă și zona de protecție înainte de începerea lucrărilor de terasamente, cu respectarea legislației în vigoare;
- să dezafecteze toate lucrările subdimensionate existente în albia minoră sau în zona de protecție a cursului de apă pentru care nu au fost emise acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;
- să realizeze cu forțe proprii decolmatarea tronsoanelor aflate sub podurile de pe traseul lucrării, acolo unde nu au acces utilajele terasiere, asigurând secțiunea corespunzătoare capacității de transport a albiei decolmate;
- să asigure din fonduri proprii carburantii, lubrifianții și aditivul AdBlue, pentru utilajele și mijloacele de transport (corespunzător cărții tehnice a utilajului/mijlocului de transport), în cantitățile necesare pentru și până la finalizarea lucrărilor;
- să asigure carburantii, lubrifianții și aditivul AdBlue, corespunzători din punct de vedere calitativ, în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare, precum și cu cartea tehnică a utilajului/mijlocului de transport, doar din surse autorizate și cu certificate de calitate;
- să asigure transportul carburanților, lubrifianților și aditivului, de la sursele autorizate la utilajele și mijloacele de transport, numai în recipiente speciali omologați, verificați și curați;
- să remedieze pe cheltuiala proprie defecțiunile produse la utilajele și mijloacele de transport datorate calității improprii a combustibilului, lubrifianților și aditivului, precum și altor motive datorate U.A.T.-ului;
- pentru execuția lucrărilor să asigure alimentarea ritmică a utilajelor cu carburant, evidențiind zilnic cantitățile eliberate prin fișa limită pentru fiecare utilaj;
- să asigure contravaloarea transportului utilajelor la și de la punctul de lucru, inclusiv a taxei de utilizare a drumurilor din România și a A.S.T. (Autorizația Specială de Transport) pentru trailer;
- nu asigure cazarea personalului deservent;
- nu asigure hrana personalului deservent;

- să asigure paza utilajelor cu personal calificat/firmă de pază, în zilele lucrătoare de la orele 15:30 până a doua zi la ora 07:30 și integral sâmbăta și duminică (48 ore) și ori de câte ori situația o impune.

Utilajele se vor preda și primi doar pe bază de proces verbal de predare – primire încheiat zilnic, între reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor **Botoșani** și personalul desemnat care asigură paza.

Executantul va evidenția stadiile fizice prin măsurători și situații de lucrări definitive care vor fi însușite de către un reprezentant al comunei **Mihai Eminescu**.

Recepția lucrării " *Igienizarea albiei minore a cursului de apă Dresleuca, pe tronsonul cuprins între zona amonte a S.E. Cătămărăști Vale și limita cu U.A.T. Curtești, pe o lungime de 2,77 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, județul Botoșani*" se va face de către o comisie formată din reprezentanți ai S.G.A. **Botoșani** și ai U.A.T. **Mihai Eminescu**

Precizăm în mod expres că lucrările de creștere a capacității de transport a cursului de apă nu reprezintă lucrări de regularizare și îndiguire a acestuia pe tronsoanul pe care sunt executate, ci doar lucrări de întreținere a cursului de apă în vederea îmbunătățirii condițiilor de tranzitare a debitelor caracteristice.

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Din partea,

S.G.A. **Botoșani**

U.A.T. **Mihai Eminescu**

Director,
ing. ~~George~~ **Gheorghe I. Gheorghe**

Primar,
Verginel Gireadă

Inginer șef,
ing. ~~Bogdan~~ **Bogdan Ispas**

Șef Serviciu Contabilitate,
Nicoleta Ionel

Șef Serviciu Exploatare Lucrări și Mecanizare
ing. ~~Paula~~ **Paula Rotaru**

Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad
S.G.A.BOTOSANI
S.H. PRUT JIJA INFERIOR
Formatia SITNA
Activitatea IC

V
Ing
ing. Isj
T,
sef
bogdan

DEVIZ ESTIMATIV

"Igienizare albie minora c.a. Dresleuca, amonte S.E. Cătămărăși Vale - limită U.A.T. Curtești, pe o lungime de aprox. 3 km, pe raza U.A.T. Mihai Eminescu, cu un volum de 6831 mc

lei

Nr. Crt.	Specificatie	Materiale	Manopera	Carburanti si lubrifianti	Energie electrica	Altele	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Total chelt. directe (cf. anexe)	250	9844	13772	0	0	23865
	C.A.S.		0				0
	C.A.S.S.1		0				0
	C.A.S.S.2		0				0
	Ajutor somaj		0				0
	Asig. acc. munca		221				221
	TOTAL GENERAL	250	10065	13772	0	0	24087

Anexa nr. 1

Calculul valorilor materiale

Nr. Crt.	Denumirea materialului	U.M.	Cantitate	P.U. (lei)	Valoare (lei)	Numar B.C.
0	1	2	3	4	5	6
	Vaselina LICA 2 pentru gresare utilaje	kg	10	25	250	
	TOTAL MATERIALE				250	

Anexa nr. 3

Calculul valorilor carburantilor si lubrifiantilor

Nr. Crt.	Numar inmatriculare sau de inventar	Ore funct.	U.M.	Carburanti si lubrifianti	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5	6
I.	Mijloace de transport -Total					105
	Transport deserventi BT 05 TLK(6,5 litri/100 km) 300 km	motorina	litri	16.00	6.55	105
	Transport utilaje cu trailer de la si la punctul de lucru, asigurat de UAT M. Eminescu					
II.	Utilaje -Total					13417
	excavator Hitachi : (21.00 litri / ora) - (motorina)	79.810	litri	1676.01	6.55	10978
	Motofierastrau STIHL MF230 C - 1.4 litri / ora - (benzina)	31	litri	42.70	6.22	266
	Motofierastrau STIHL MF230 C - 0.04 litri ulei / ora - (ulei amestec)	31	litri	1.50	45	68
	Buldoexcavator Hydromek (7 litri/ora)	19	litri	133.00	6.55	871
	Buldozer (Komatsu) (8 litri/ora)	10	litri	80.00	6.55	524
	MAN BT11APE(50 curse * 5 km = 250 kmX74 litri/100 km incarcat)	50	litri	92.50	6.55	606
	purjare rezervor	5	litri	16.00	6.55	105
	Total motorina			2013.51		12979
	Total benzina			42.70		266
	Total ulei amestec			1.50		68

Anexa nr. 2

Calculul valorii manoperei (inclusiv manopera conducatorilor auto si a mecanicilor de utilaje)

Nr. Crt.	Simbol articol	Denumirea articolului	U.M.	Cantitate	N.T. (ore)	Durata (ore)	Tarif ora ^h	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TSC04A11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc.cu motor ardere interna si comanda hidraulica.in: pamant cu umiditate naturala.descarcare in depozite teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor (HITACHI)	100 mc	57.0	1.17	67	47.95	3197.79
2	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in	100 mp	2.00	15.25	31	47.95	1462.48
3	TSC02C21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri cu motor termic, cupa de 0,21-0,39 mc, buldoexcavator (HYDROMEK)	100 mc	3.30	5.9	19	47.95	933.59
4	TSC04E21	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM. IMBIBAT CU APA, DESCARCARE IN AUTO, TEREN CAT I, IN COND. GOSPODARII APELOR (HITACHI)	100 mc	8.00	1.64	13.12	47.95	629.10
5	TSC19A11	Sapatura cu buldozer (KOMATSU) pe tract 81 -180CP inclin imping pamantului la 10 m in teren catg I in cond	100 mc	7.00	1.39	9.73	47.95	466.55
6	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului, rezultat in urma igienizarii pe o distanta de 5 km/cursa (MAN BT 11 APE)	to	700	0.07	49.78	47.95	2386.84
7	FI	FI - Intretinere, gresare, verificari etanseitati si subansamble HITACHI .S-a curatat instalatia de alimentare si s-au inlocuit filtrele de carburant	ore	2	1	2	47.95	95.90
9	FI	Timp aferent transportului utilajului la si de la punctul de lucru: nr. curse = 2 ; transport utilaje trailer	ore	2	1.00	2	47.95	95.90
10	FI	Asigurare transport deserventi la / si la punctul de lucru cu auto -15 curse (dus-intors), 20 km/cursa = 300 km, BT 05 TLK	ore	8	1.00	8	47.95	383.60
11	FI	Instructaje SSM si SU	ore	4	1.00	4	47.95	191.80
TOTAL						201		9843.55

Anexa nr. 4

Calculul valorilor energie electrice

Nr. Crt.	Consumatori	U.M.	Cantitatea	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5
TOTAL					

Anexa nr. 5

Altele

Nr. Crt.	Specificatii	U.M.	Cantitatea	P.U. (lei)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5
1					
TOTAL					

Serviciu exploatare, reparari si mecanizati
ing. A. Olteanu Paula

Intocmit,
ing. Tatarusanu Ciprian

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la necesitatea promovării proiectului de hotărâre **privind aprobarea Protocolului între U.A.T. Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani**

Proiectul de hotărâre a fost promovat ca urmare a referatului de specialitate întocmit de Viceprimarul Comunei Mihai Eminescu, înregistrat sub Nr. 3802 din data de 26.03.2025, în care se propune spre dezbatere și aprobare în ședința de Consiliu Local, încheierea Protocolului între U.A.T. Mihai Eminescu și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani și decontarea din bugetul local al comunei a cheltuielilor ocazionate reprezentând carburanți, lubrifianți, aditivi, AdBlue, respectiv transportul utilajului la următorul obiectiv al Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad și al referatului de aprobare al Primarului Comunei Mihai Eminescu, în calitate sa de inițiator.

Având în vedere necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentat și respectarea prevederilor Art. 34, alin. (4) din Legea Apelor Nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Art. 8, lit. k) din O.U.G. Nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, Art. 129, alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. h), ale Art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul Art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile de formă, motivația de fapt pentru promovarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Muscal' Șerban

Ptr. ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Mihaela Marinela